Таблица выбора комплектующих кабельных вводов

Наименование коробки соединительной	Тип кабеля силового	Спецификация кабельного ввода			Максимальное кол-во кабельных вводов, предусмотренных для коробки соединительной
		Наименование комплектующих кабельного ввода	Ед. изм	Кол-во	
УСК 12.Н	бронированный	М25			1
		Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 20 E1FX	шт.	1	
		Контргайка латунь М25 25LN	шт.	1	
		Кольцо заземления латунь М25 25ET	шт.	1	
		Кольцо уплотнительное М25 (Прокладка GWDR M25 NP)	шт.	1	
	небронированный	М25			
		Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 V-TEC EX	шт.	1	
		Уплотнение GP25	шт.	1	
		Кольцо уплотнительное М25 (Прокладка GWDR M25 NP)	шт.	1	
УСК 12.БН	бронированный	М25			3
		Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 20 E1FX	шт.	1	
		Контргайка латунь М25 25LN	шт.	1	
		Кольцо заземления латунь М25 25ET	шт.	1	
		Кольцо уплотнительное М25 (Прокладка GWDR M25 NP)	шт.	1	
	небронированный	М25			
		Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 V-TEC EX	шт.	1	
		Уплотнение GP25	шт.	1	
		Кольцо уплотнительное М25 (Прокладка GWDR M25 NP)	шт.	1	
УСК 12.С	бронированный	М25			1
		Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 20 E1FX	шт.	1	
		Контргайка латунь М25 25LN	шт.	1	
		Кольцо заземления латунь М25 25ET	шт.	1	
		Кольцо уплотнительное М25 (Прокладка GWDR M25 NP)	шт.	1	
	небронированный	М25			
		Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 V-TEC EX	шт.	1	
		Уплотнение GP25	шт.	1	
		Кольцо уплотнительное М25 (Прокладка GWDR M25 NP)	шт.	1	

Таблица выбора комплектующих кабельных вводов

Наименование коробки соединительной	Тип кабеля силового	Спецификация кабельного ввода			Максимальное кол-во кабельных вводов, предусмотренных для коробки соединительной
		Наименование комплектующих кабельного ввода	Ед. изм	Кол-во	
УСК 12.К	бронированный	М25			3
		Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 20 E1FX	шт.	1	
		Контргайка латунь М25 25LN	шт.	1	
		Кольцо заземления латунь М25 25ET	шт.	1	
		Кольцо уплотнительное М25 (Прокладка GWDR M25 NP)	шт.	1	
	небронированный	М25			
		Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 V-TEC EX	шт.	1	
		Уплотнение GSMT 25	шт.	1	
		Кольцо уплотнительное М25 (Прокладка GWDR M25 NP)	шт.	1	
УСК 12.КН	бронированный	М25			2
		Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 20 E1FX	шт.	1	
		Контргайка латунь М25 25LN	шт.	1	
		Кольцо заземления латунь М25 25ET	шт.	1	
		Кольцо уплотнительное М25 (Прокладка GWDR M25 NP)	шт.	1	
	небронированный	М25			
		Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 V-TEC EX	шт.	1	
		Уплотнение GSMT 25	шт.	1	
		Кольцо уплотнительное М25 (Прокладка GWDR M25 NP)	шт.	1	
УСК 12.Р	бронированный	М25			1
		Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 20 E1FX	шт.	1	
		Контргайка латунь М25 25LN	шт.	1	
		Кольцо заземления латунь М25 25ET	шт.	1	
		Кольцо уплотнительное М25 (Прокладка GWDR M25 NP)	шт.	1	
	небронированный	М25			
		Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 V-TEC EX	шт.	1	
		Уплотнение GP25	шт.	1	
		Кольцо уплотнительное М25 (Прокладка GWDR M25 NP)	шт.	1	

Таблица выбора комплектующих кабельных вводов

Наименование коробки соединительной	Тип кабеля силового	Спецификация кабельного ввода			Максимальное кол-во кабельных вводов, предусмотренных для коробки соединительной
		Наименование комплектующих кабельного ввода	Ед. изм	Кол-во	
УСК 16.Н	бронированный	М25			3
		Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 20 E1FX	шт.	1	
		Контргайка латунь М25 25LN	шт.	1	
		Кольцо заземления латунь М25 25ET	шт.	1	
		Кольцо уплотнительное М25 (Прокладка GWDR M25 NP)	шт.	1	
	небронированный	М25			
		Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 V-TEC EX	шт.	1	
		Уплотнение GP25	шт.	1	
		Кольцо уплотнительное М25 (Прокладка GWDR M25 NP)	шт.	1	
УСК 16.БН	бронированный	М25			5
		Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 20 E1FX	шт.	1	
		Контргайка латунь М25 25LN	шт.	1	
		Кольцо заземления латунь М25 25ET	шт.	1	
		Кольцо уплотнительное М25 (Прокладка GWDR M25 NP)	шт.	1	
	небронированный	М25			
		Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 V-TEC EX	шт.	1	
		Уплотнение GP25	шт.	1	
		Кольцо уплотнительное М25 (Прокладка GWDR M25 NP)	шт.	1	
УСК 16.Р	бронированный	М32			1
		Ввод для бронированного кабеля, латунь М32 32 SS2K PB	шт.	1	
		Контргайка латунь М32 32LN	шт.	1	
		Кольцо заземления латунь М32 32ET	шт.	1	
		Кольцо уплотнительное М32 (Прокладка GWDR M32 NP)	шт.	1	
	небронированный	М32			
		Ввод для небронированного кабеля, пластик М32 V-TEC EX	шт.	1	
		Уплотнение GP32	шт.	1	
		Кольцо уплотнительное М32 (Прокладка GWDR M32 NP)	шт.	1	

Таблица выбора комплектующих кабельных вводов

Наименование коробки соединительной	Тип кабеля силового	Спецификация кабельного ввода			Максимальное кол-во кабельных вводов, предусмотренных для коробки соединительной
		Наименование комплектующих кабельного ввода	Ед. изм	Кол-во	
УСК 25.М32	бронированный	М32			2 (для силовой части)
		Ввод для бронированного кабеля, латунь М32 32 SS2K PB	шт.	1	
		Контргайка латунь М32 32LN	шт.	1	
		Кольцо заземления латунь М32 32ET	шт.	1	
		Кольцо уплотнительное М32 (Прокладка GWDR M32 NP)	шт.	1	
		М25			4 (для нагревательной части)
		Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 20 E1 EX	шт.	1	
		Контргайка латунь М25 25LN	шт.	1	
		Кольцо заземления латунь М25 25ET	шт.	1	
		Кольцо уплотнительное М25 (Прокладка GWDR M25 NP)	шт.	1	
	небронированный	М32			2 (для силовой части)
		Ввод для небронированного кабеля, пластик М32 V-TEC EX	шт.	1	
		Уплотнение GP32	шт.	1	
		Кольцо уплотнительное М32 (Прокладка GWDR M32 NP)	шт.	1	
		М25			4 (для нагревательной части)
		Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 V-TEC EX	шт.	1	
		Уплотнение GP25	шт.	1	
		Кольцо уплотнительное М25 (Прокладка GWDR M25 NP)	шт.	1	
УСК 25.М40	бронированный	М40			2 (для силовой части)
		Ввод для бронированного кабеля, латунь М40 40 SS2K PB	шт.	1	
		Контргайка латунь М40 40LN	шт.	1	
		Кольцо заземления латунь М40 40ET	шт.	1	
		Кольцо уплотнительное М40 (Прокладка GWDR M40 NP)	шт.	1	
		М25			4 (для нагревательной части)
		Ввод для небронированного кабеля, пластик М25 V-TEC EX	шт.	1	
		Уплотнение GP25	шт.	1	
		Кольцо уплотнительное М25 (Прокладка GWDR M25 NP)	шт.	1	